

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ  
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
«КАМЫЗЯКСКАЯ РАЙОННАЯ  
ВЕТЕРИНАРНАЯ СТАНЦИЯ»**

Кирова ул. д. 3 Астраханская область,  
г. Камызяк 416340  
Тел. 8(85145) 9-10-69; факс: 9-12-42;91-0-50.  
E-mail: kamvetsl@rambler.ru

Главам МО «Камызякский  
муниципальный район  
Астраханской области»  
(согласно списка)

от 10.02.2023 № 55

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Г Г Г

Уважаемые Главы муниципальных образований!

По информации Службы ветеринарии Астраханской области №301-01-2/575 от 09.02.2023 года и по сообщению Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору от 02.02.2023 №ФС-ЮШ-2/2426, на территории Актюбинской области Республики Казахстан наблюдается ухудшение эпизоотической обстановки по инфекционному ринотрахеиту крупного рогатого скота.

Однако при анализе данных, размещённых в СМИ в январе 2023 года, у животных наблюдались симптомы, напоминающие ящур, а течение имело массовый характер.

Учитывая изложенное, необходимо принять исчерпывающие меры по недопущению на территории Астраханской области возбудителей заразных болезней животных, в том числе ящура.

При организации мероприятий по предупреждению заноса и распространения вируса ящура следует провести следующий комплекс мер:

- актуализировать данные по учёту и маркированию восприимчивых к ящуре животных;

- исключить выпас рогатого скота и верблюдов на территории 30 км вглубь Астраханской области от границы с Республикой Казахстан.

- разместить через интернет ресурсы районных и сельских администраций (сайты) памятки для повышения осведомлённости населения и заинтересованных лиц в вопросе распространения ящура.

Памятки на 3 л. в 1 экз. прилагаются.

Начальник учреждения

О. А. Худякова 91-2-42

Е. Д. Шмагин

\*03-000 00035



Ящур – остро протекающая высококонтагиозная вирусная болезнь домашних и диких парнокопытных животных, характеризующаяся лихорадкой и афтозными поражениями слизистой оболочки ротовой полости, бесшерстных участков кожи головы, вымени, венчика, межкопытцевой щели и сопровождающаяся нарушением движения; у молодых животных – поражением миокарда и скелетных мышц.

В рамках регионализации по ящуру Международным эпизоотическим бюро (МЭБ) Россия разделена на четыре зоны. Астраханская область вошла в признанную МЭБ благополучную с вакцинацией зону по ящуру, что позволяет предотвращать возникновение и распространение вируса на территории Астраханской области. В сложившейся ситуации на территорию Астраханской области запрещен ввоз животных из региона с неустановленным статусом и неблагополучного региона, а также ввоз в регион, имеющий статус благополучный без вакцинации.

Распространение ящура приводит к масштабному выбытию продуктивных животных, значительному экономическому ущербу, снижению экспортного потенциала страны, инвестиционной привлекательности отрасли АПК.

В целях недопущения возникновения и распространения заболевания необходимо:

- предоставлять по требованиям специалистов органов и учреждений, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, восприимчивых животных для проведения клинического осмотра и вакцинации против ящура;
- проводить ежедневный осмотр восприимчивого поголовья;
- извещать в течение 24 часов специалистов госветслужбы обо всех случаях внезапного падежа или заболевания восприимчивых домашних и диких животных, а также об изменениях в их поведении, указывающих на возможное заболевание;
- принимать меры по изоляции подозреваемых в заболевании восприимчивых животных, а также восприимчивых животных, находящихся в контакте с подозреваемыми в заболевании ящерами восприимчивых животных, обеспечить изоляцию трупов восприимчивых животных;
- выполнять требования специалистов госветслужбы в хозяйствах в которых содержатся восприимчивые животные;
- соблюдать условия, запрета, ограничения в связи со статусом региона, на территории которого расположено хозяйство, установленным решением федерального органа исполнительной власти в области ветеринарного надзора о регионализации по ящуру;
- не допускать смешивания восприимчивых животных из разных стад при их выпасе и водопое.
- исключить выпас рогатого скота и верблюдов на территории 30 км вглубь Астраханской области от границы с Республикой Казахстан;



- обеспечить функционирование программ биобезопасности на животноводческих и перерабатывающих предприятиях;
- исключить возможность заноса возбудителя ящура с кормами, подстилкой, навозом и продукцией животного происхождения;
- вести учет и биркование восприимчивых домашних животных.

Ответственность за здоровье и содержание животных несут их владельцы.



# Памятка для населения по профилактике Ящюра животных

ЯЩУР – остро протекающая высококонтагиозная вирусная болезнь домашних и диких парнокопытных животных. Инкубационный период составляет до 14 календарных дней.

## Клинические признаки заболевания:

наличие везикул и эрозий на слизистой оболочке ротовой полости, на коже венчика и межкопытцевой щели, носового зеркала, вымени (молочных желез). У больных восприимчивых животных наблюдаются слюнотечение, повышение температуры тела, хромота и снижение аппетита.

## Фактор

продукция животного происхождения, корма, одежда и обувь персонала, обслуживающего восприимчивых животных, инвентарь и иные материально-технические средства, контактированные вирусом.

## передачи

Инкубационный период составляет до 14 календарных дней.

## вируса:

### МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ:

- извещать в течение 24 часов специалистов госветслужбы обо всех случаях внезапного падежа или заболевания восприимчивых животных, а также об изменениях в их поведении, указывающих на возможное заболевание;
- принимать меры по изоляции подозреваемых в заболевании восприимчивых животных, а также восприимчивых животных, находящихся в контакте с подозреваемыми в заболевании ящером восприимчивых животных, обеспечить изоляцию трупов восприимчивых животных;
- выполнять требования специалистов госветслужбы в хозяйствах в которых содержатся восприимчивые животные;
- соблюдать условия, запрета, ограничения в связи со статусом региона, на территории которого расположено хозяйство, установленным решением федерального органа исполнительной власти в области ветеринарного надзора о регионализации по ящуре;
- не допускать смешивания восприимчивых животных из разных стад при их выпасе и водопое.

**ВАЖНО!!** Основной путь инфицирования людей – через сырое молоко больных животных и продукты его переработки, реже через мясо. От человека к человеку инфекция не передается. Распространение ящюра приводит к масштабному выбытию продуктивных животных, значительному экономическому ущербу, снижению экспортного потенциала страны, инвестиционной привлекательности отрасли АПК.

Для профилактики ящюра специалистами ветеринарной службы Астраханской области проводится вакцинация восприимчивых животных против ящюра раз в 6 месяцев вакцинами согласно инструкциям по их применению.

